


LAVAMANOS SERIE 44

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por pulsador de pie, por pedal o por grifo electrónico
- Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
- Puerta frontal registable
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-44	400x400x900	con pulsador de pie y caño con base giratoria
LPP-44	400x400x900	con pedal y caño con base giratoria
LPG-44	400x400x900	con grifo electrónico
LPD-44	400x400x900	con pulsador de pie, caño con base giratoria y dosificador de jabón
LPPD-44	400x400x900	con pedal y caño con base giratoria y dosificador de jabón
LPGD-44	400x400x900	con grifo electrónico y dosificador de jabón

ACCESORIOS PARA MODELOS DE 400x400mm.



Modelo	Descripción
PTL-44	Peto trasero lavamanos
PLL-44	2 x peto lateral lavamanos
DJ	Dosificador de jabón manual
DJA	Dosificador de jabón automático
DT	Dispensador inoxidable de toallitas

LAVAMANOS SERIE 44 COMPLETOS

- Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
- Incorpora peto mural en acero inoxidable AISI 304 18/10, incluyendo dosificador de jabón y dispensador de toallitas
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por pulsador de pie, por pedal o por grifo electrónico
- Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-44P	400x400x900/1400	pulsador de pie, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas
LPP-44P	400x400x900/1400	con pedal, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas
LPG-44P	400x400x900/1400	con grifo electrónico, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas

LAVAMANOS SERIE 44 AUTÓNOMOS

- Lavamanos con sistema autónomo que no precisan instalación de toma de agua ni desagüe.
- Funciona mediante el bombeo del agua limpia desde uno de los depósitos situado en su interior, el otro es para introducir el agua sucia, autonomía de 10 litros por depósito.
- Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
- Incorporan asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.
- El modelo LPA-44E se acciona mediante pulsador de pie con accionamiento eléctrico, precisando una toma de red de 230V-50Hz
- En el LPA-44, el accionamiento se realiza mediante pulsador de pie manual de bombeo.



Modelo	Dimensiones	Accionamiento	Tensión
LPA-44E	500x450x850	con pulsador de pie eléctrico	230V-50-Hz
LPA-44	500x450x850	con pulsador de pie manual de bombeo	-

LAVAMANOS SERIE 54

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por pulsador de pie, por pedal o por grifo electrónico
- Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
- Puerta frontal registable
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



LP-54



LPP-54



LPG-54



LPD-54




LPPD-54



LPGD-54

Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-54	500x450x900	con pulsador de pie y caño con base giratoria
LPP-54	500x450x900	con pedal y caño con base giratoria
LPG-54	500x450x900	con grifo electrónico
LPD-54	500x450x900	con pulsador de pie, caño con base giratoria y dosificador de jabón
LPPD-54	500x450x900	con pedal y caño con base giratoria y dosificador de jabón
LPGD-54	500x450x900	con grifo electrónico y dosificador de jabón

ACCESORIOS PARA MODELOS DE 500x450mm.



Modelo	Descripción
PTL-54	Peto trasero lavamanos
PLL-54	2 x peto lateral lavamanos
DJ	Dosificador de jabón manual
DJA	Dosificador de jabón automático
DT	Dispensador de toallitas

LAVAMANOS SERIE 54 COMPLETOS

- Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
- Incorpora peto mural en acero inoxidable AISI 304 18/10, incluyendo dosificador de jabón y dispensador de toallitas
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por pulsador de pie, por pedal o por grifo electrónico
- Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



LP-54P



LPP-54P



LPG-54P

Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-54P	500x450x900/1400	pulsador de pie, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas
LPP-54P	500x450x900/1400	con pedal, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas
LPG-54P	500x450x900/1400	con grifo electrónico, papelera, dispensadores de jabón y de toallitas

LAVAMANOS SERIE 54 AUTÓNOMOS

- Lavamanos con sistema autónomo que no precisan instalación de toma de agua ni desagüe.
- Funciona mediante el bombeo del agua limpia desde uno de los depósitos situado en su interior, el otro es para introducir el agua sucia, autonomía de 10 litros por depósito.
- Frontal con papelera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
- Incorporan asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.
- El modelo LPA-54E se acciona mediante pulsador de pie con accionamiento eléctrico, precisando una toma de red de 230V-50Hz
- En el LPA-54, el accionamiento se realiza mediante pulsador de pie manual de bombeo.



LPA-54E



LPA-54



Modelo	Dimensiones	Accionamiento	Tensión
LPA-54E	500x450x900	con pulsador de pie eléctrico	230V-50-Hz
LPA-54	500x450x900	con pulsador de pie manual de bombeo	-

LAVAMANOS MURAL SERIE 40

- Fabricados en acero inox. AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por pulsador de rodilla, por pedal o por grifo electrónico
- Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



LM-43



LM-44



LMP-44



LMG-44

Modelo	Dimensiones	Descripción
LM-43	400x300x230	con pulsador de rodilla y caño con base giratoria
LM-44	400x400x230	con pulsador de rodilla y caño con base giratoria
LMP-44	400x400x230	con pedal y caño con base giratoria
LMG-44	400x400x850	Con grifo electrónico

LAVAMANOS MURAL SERIE 54

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento de la salida de agua: por pulsador de rodilla, por pedal o por grifo electrónico
- Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



LM-54



LMP-54




LMG-54

Modelo	Dimensiones	Descripción
LM-54	500x450x230	con pulsador de rodilla y caño con base giratoria
LMP-54	500x450x230	con pedal y caño con base giratoria
LMG-54	500x450x230	con grifo electrónico



OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

MANUFACTURAS INOXIDABLES **ERATOS** S.L.
 CTRA. N-331 (CÓRDOBA-MÁLAGA) Km 80,5
 APDO. CORREOS 218 · 14900 LUCENA (CÓRDOBA)
 TEL: 957 513 274 / FAX: 957 514 635
 comercial@eratos.es
 www.eratos.es



DELEGACIONES COMERCIALES

1 Cataluña y Aragón

Francisco Pastor
 Móvil: 668 581 666
 675 432 922
 info@comercialpic.com

2 Norte

Jorge Pascual
 Móvil: 608.976.124
 Tel.: 941 51 94 66
 j.pascual5@cgac.es

3 Noroeste

José Manuel Fernández Fernández
 Móvil: 692 935 883
 josemanuel.fdez.fdez@gmail.com
 josemanuel@jmfrepresentaciones.com

4 Centro

DEXFRIO, C.B.
 C/ Edison, 44
 Tel.: 91 6824711
 Móviles: 649 85 71 10 - 659 02 39 77
 28906 Getafe (Madrid)
 comercial@dexfrio.com

5 Levante

RHOSTELEV, S.L.
 Pol. Ind. Canastell. Travesía C/ Fustería, 24-26 a
 C/ Clavo, 23-25, Nave 5
 03690 San Vicente del Raspeig · Alicante
 Tel: 965 672 724 - 649 149 245 · Fax: 965 675 216
 rhostelev@gmail.com

6 Extremadura

Vicente Bermejo Sanchez
 Vicente Bermejo Sanchez
 Móvil: 664 620 491
 650 944 038
 vicentebermejo@telefonica.net

7 Andalucía Oriental

Tel: 957 513 274
 Fax: 957 514 635
 Móvil: 664 659 144
 comercial@eratos.es - jsanz@eratos.es

8 Andalucía Occidental

Pedro Rosco Cartagena
 P.I. Merca C/B Nave 17
 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
 Tel: 955 853 838
 Móvil: 669 466 153
 info@roscoyolmo.es

9 Islas Baleares

Daniel Avellá Lliteras
 Móvil: 690 942 299
 info@danielavella.com

10 Canarias

Sergio García
 C/ General Aranda, 1. Las Huesas
 35212 Telde (Las Palmas)
 Móvil: 627 471 672
 Tel: 928 930 605
 arje.center@arjecenter.com